

Warm Collection

by Piero Lissoni



kerakoll

Welcome to Warm Collection

IT → Warm Collection è un progetto integrato di materie innovative – cementi, resine, legni lavorati a mano, microrivestimenti, pitture e smalti – coordinate in un'unica palette di 10 colori caldi ed avvolgenti by Piero Lissoni. Uno stile di design per interni in cui gli ambienti e le pareti sfumano gli uni nelle altre: materie, texture e colori si fondono e pavimenti, rivestimenti, pareti, infissi, complementi di arredo, corpi illuminanti e riscaldanti diventano una superficie unica e continua.

EN → Warm Collection is an integrated project featuring innovative materials — cement, resin, handcrafted wood, micro-coatings, paints and lacquered finishes — coordinated in a single palette of 10 warm, inviting colours by Piero Lissoni. A style of interior design, where environments and walls merge into each other: materials, textures and colours blend together. Floors and walls, coverings, frames, furniture, lighting and heating fixtures all become one seamless and continuous surface.







FR → Warm Collection est un projet intégré de matières innovantes – ciments, résines, bois travaillés à la main, micro-revêtements, peintures et vernis – coordonnées autour d'une palette unique de 10 tons chauds et enveloppants, signée Piero Lissoni. Un style d'architecture d'intérieur dans lequel les pièces et les murs se fondent les uns dans les autres : les matières, les textures et les couleurs s'entremêlent tandis que les sols, les revêtements, les murs, les huisseries, les objets d'ameublement, les luminaires et les appareils de chauffage deviennent une surface unique et continue.

ES → Warm Collection es un proyecto integrado por materiales innovadores – cementos, resinas, maderas artesanales, micro-revestimientos, pinturas y esmaltes – coordinados en una única paleta de 10 colores cálidos y envolventes de Piero Lissoni. Un estilo de diseño para interiores en el que los ambientes y las paredes se difuminan entre sí: materiales, texturas y colores se funden y pavimentos, revestimientos, paredes, marcos, complementos de decoración, iluminación y calefacción se convierten en una superficie única y continua.

SLO → Warm Collection je integriran projekt inovativnih materialov – cementa, smole, ročno izdelanega lesa, mikropremazov, barv in emajlov, ki so usklajeni v enotni paleti 10 toplih in prijetnih barv Piera Lissonija. Slog notranjega oblikovanja, pri katerem se prostori in stene prelivajo drug v drugega: materiali, teksture in barve se združujejo, tla, stene, napeljave, oprema, svetila in ogrevalni elementi pa postanejo ena sama, neprekinjena površina.

DE → Warm Collection ist ein Projekt, das innovative Materialien integriert - Zement, Harz, manuell bearbeitetes Holz, Mikrobeschichtungen, Farben und Lacke - abgestimmt in einer einzigartigen Farbpalette mit 10 warmen, faszinierenden Farben by Piero Lissoni. Ein Einrichtungsstil, bei dem Räume und Wände sich miteinander verbinden: Materialien, Texturen und Farben verschmelzen; Boden- und Wandflächen, Fenster und Türen, Einrichtungsgegenstände, Beleuchtungs- und Heizelemente werden zu einer einzigen durchgehenden Fläche.

NL → Warm Collection is een geïntegreerd project met innovatieve materialen – cement, kunstharz, handbewerkt hout, microcoatings, verf en glasverf – op elkaar afgestemd in één kleurenpalet van 10 warme en omhullende kleuren van Piero Lissoni. Een stijl voor een interieurontwerp waarin ruimtes en muren in elkaar overlopen: materialen, textuur en kleuren versmelten en vloeren, bekledingen, muren, kozijnen, interieurelementen, verlichtings- en verwarmingsarmaturen worden één doorlopend oppervlak.

HR/BIH → Warm Collection integrirani je projekt inovativnih materijala - cementa, smola, ručno izrađenog drveta, mikro-obloga, boja i premaza - usklađen u jednoj paleti od 10 toplih i obavijajućih boja Piera Lissonija. Stil dizajna za interijere u kojem se okruženje i zidovi stapaju jedno s drugim: materijali, teksture i boje miješaju se međusobno, a podovi, obloge, zidovi, okviri, elementi uređenja, rasvjetna i grijača tijela postaju jedinstvena i kontinuirana površina.

IT → Warm Collection è disponibile nell'ampia offerta di finiture, texture e superfici Kerakoll Design – pitture, resine decorative e tecniche, micro-resine per il re-design, rivestimenti e pavimenti in resina e parquet – idonee per molteplici destinazioni d'uso e tutte coordinate nella palette di 10 colori caldi ed avvolgenti by Piero Lissoni.

EN → Warm Collection is available in the wide range of Kerakoll Design finishes, textures and surfaces: paints, decorative and technical resins, micro-resins for all types of redesign, resin coverings and floors, and hardwood floors, ideal for multiple uses — coordinated in a single palette of 10 warm, inviting colours by Piero Lissoni.







FR → Warm Collection est disponible dans la vaste gamme de finitions, textures et surfaces Kerakoll Design – peintures, résines décoratives et techniques, micro-résines de transformation, revêtements et sols en résine, et parquets. Tous ces produits se déclinent sous une palette de 10 tons chauds et enveloppants signée Piero Lissoni, sont destinés à de nombreuses applications.

ES → Warm Collection está disponible en una amplia gama de acabados, texturas y superficies Kerakoll Design – pinturas, resinas decorativas y técnicas, micro-resinas para rediseñar, revestimientos y pavimentos de resinas y parquet – idóneos para múltiples destinos de uso. Todo coordinado en la paleta de 10 colores cálidos y envolventes de Piero Lissoni.

SLO → Warm Collection je na voljo v široki paleti zaključkov, teksturiranih premazov in oblog Kerakoll Design – barve, dekorativne in tehnične smole, mikrosmele za obnove, talne in stenske obloge iz smole in parket, ki so primerni za različne načine uporabe in usklajeni v paleti 10 toplih in prijetnih barv Piera Lissonija.

DE → Warm Collection ist in einer breiten Angebotspalette an Kerakoll Design Oberflächen-Finishs und Texturen erhältlich - Farben, dekorative und technische Harze, Mikroharze für das Re-Design, Wand- und Bodenbeschichtungen aus Harz sowie Parkett - geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, abgestimmt in einer Palette mit 10 warmen, faszinierenden Farben by Piero Lissoni.


NL → Warm Collection is verkrijgbaar met een uitgebreid aanbod afwerkingen, texturen en oppervlakken van Kerakoll Design - verf, decoratieve en technische kunsthars, microhars voor vernieuwing, wandbekleding en vloeren van kunsthars en parket - geschikt voor tal van gebruiksdoeleinden en allemaal op elkaar afgestemd in een kleurenpalet van 10 warme en omhullende kleuren van Piero Lissoni.

HR/BIH → Kolekcija Warm Collection dostupna je u širokom rasponu završnih izgleda, tekstura i površina - boje, dekorativne i tehničke smole, mikro-smole za ponovno oblikovanje, obloge i podove od smole i parkete - prikladnih za višestruke namjene i sve usklađene u paleti od 10 toplih i obavijajućih boja Piera Lissonija.






Warm Collection




WR01



WR02




WR03




WR04



WR05



WR06




WR07



WR08



WR09



WR10

I colori riportati sono da ritenersi indicativi.
The colours are for indicative purposes only.



Absolute

IT → Pittura decorativa all'acqua inodore con finitura naturale extra-opaca ad elevata profondità cromatica.

Grazie a un'alta concentrazione di pigmenti, oli e principi attivi, Absolute è una pittura ricca, caratterizzata da una texture elegante che richiama lo stile delle pitture naturali a calce.

EN → Water-based, odourless, decorative paint with extra-matt natural finish and high chromatic depth.

Thanks to its high concentration of pigments, oils and active principles, Absolute is a rich paint characterized by an elegant texture that recalls the style of natural lime-based paints.

FR → Peinture décorative à base d'eau inodore avec une finition naturelle extra-opaque et une profondeur chromatique élevée.
Grâce à une concentration élevée de pigments, huiles et principes actifs, Absolute est une peinture riche, caractérisée par une texture élégante qui rappelle le style des peintures naturelles en chaux.

ES → Pintura decorativa en base acuosa inodora con acabado natural extra-opaco de elevada profundidad cromática.
Gracias a una alta concentración de pigmentos, aceites y componentes activos, Absolute es una pintura rica, caracterizada por una textura elegante que evoca el estilo de las pinturas de cal natural.

SLO → Dekorativna vodna barva brez vonja z naravnim ekstra mat končnim videzom in veliko barvno globino. Zaradi visoke koncentracije pigmentov, olj in aktivnih sestavin je Absolute bogata barva z elegantno teksturo, ki spominja na naravne apnene barve.

DE → Wasserbasierender, dekorativer Anstrich, geruchlos, mit natürlichem extramattem Oberflächen-Finish und großer Farbtiefe.
Durch die hohe Konzentration an Pigmenten, Ölen und Wirkstoffen ist Absolute eine reichhaltige Farbe mit einer eleganten Textur, die an natürliche Kalkfarben erinnert.

NL → Decoratieve verf op waterbasis, geurloos, met natuurlijke extra matte afwerking en grote kleurdiepte. Dankzij een hoge concentratie pigmenten, olie en werkzame bestanddelen is Absolute een rijke verf, die gekenmerkt wordt door een elegante textuur die doet denken aan de stijl van natuurlijke kalkverf.

HR/BIH → Dekorativna boja na vodenoj osnovi, bezmirisna, prirodnog ekstra mat završnog izgleda i visokog kromatskog intenziteta.
Zahvaljujući visokoj koncentraciji pigmenata, ulja i djelatnih sastojaka, Absolute je bogata boja, koju karakterizira elegantna tekstura koja podsjeća na stil prirodnih boja na bazi vapna.

Decor

IT → Resina-pittura decorativa all'acqua con finitura opaca igienizzabile ad elevata intensità cromatica.

Ideale per decorare pareti che necessitano di maggiore lavabilità (cucine, bagni, camere da letto per bambini) e aree ad elevato passaggio (corridoi e scale). L'elevato contenuto di resina e pigmenti la rende perfetta per le colorazioni più forti e per conferire agli ambienti esclusività e ricercatezza.

EN → Water based decorative resin-paint with washable and wipeable matt-finish and high chromatic intensity.

Ideal for decorating walls requiring more cleaning (kitchen, bathroom, kid bedrooms) and high traffic areas (hallways, staircases). Its high resin and pigment content makes it perfect for stronger colours and to give rooms a feeling of refinement and exclusivity.

FR → Peinture-résine décorative à base d'eau avec une finition opaque nettoyable à haute intensité chromatique. Idéale pour décorer les murs qui nécessitent une plus grande lavabilité (cuisines, salles de bain, chambres d'enfants) et les zones à fort trafic (couloirs et escaliers). Grâce à sa forte teneur en résine et pigments, elle est parfaite pour les colorations les plus foncées et pour donner aux pièces une atmosphère exclusive et recherchée.

ES → Resina-pintura decorativa en base acuosa con acabado mate, fácil de limpiar, de elevada intensidad cromática. Ideal para pintar paredes que necesitan ser lavadas con mucha frecuencia (cocinas, baños, habitaciones de niños) y áreas de elevado tránsito (pasillos y escaleras). El elevado contenido de resina y pigmentos la hace perfecta para los colores más fuertes, confiere exclusividad y refinamiento a los ambientes.

SLO → Dekorativna smola-vodna barva za higiensko premazovanje, z naravnim mat končnim videzom in veliko barvno intenzivnostjo.

Idealna za dekoracijo sten, ki potrebujejo boljšo pralnost (kuhinje, kopalnice, otroške sobe), in pohodno obremenjenih prostorov (hodniki in stopnišča). Visoka vsebnost smol in pigmentov je kot nalašč za intenzivno obarvanje, ki prostoru nudi edinstven in bogat videz.

DE → Wasserbasierender, dekorativer Harz-Anstrich mit abwaschbarem, mattem Oberflächen-Finish und hoher Farbtintensität.

Ideal für die Dekoration von Wänden, die höhere Abwaschbarkeit erfordern (Küche, Bad, Kinderzimmer) sowie in Bereichen mit starkem Gehverkehr (Flure und Treppen). Durch seinen hohen Harz- und Pigmentanteil eignet sich der Anstrich hervorragend für kräftige Farben und verleiht den Räumen Exklusivität und Raffinesse.

NL → Decoratieve harsverf op waterbasis met afwasbare matte afwerking met grote kleurdiepte.

Ideaal voor decoratie van muren die vaak gereinigd dienen te worden (keukens, badkamers, slaapkamers voor kinderen) en van ruimtes met veel doorgang (gangen en trappen). Het hoge gehalte aan kunstharz en pigmenten maakt het perfect voor sterkere kleuren en om de ruimtes een exclusief en verfijnd karakter te verlenen.

HR/BIH → Dekorativna smola-boja na vodenoj osnovi, mat završne obrade otporne na higijensko čišćenje, visokog kromatskog intenziteta.

Idealno je za dekoriranje zidova sa zahtjevom za visokim stupnjem perivosti (kao što su kuhinje, kupaonice, dječje spavaće sobe) i prostora izloženih intenzivnoj prohodnosti (hodnici i stubišta). Visok sadržaj smole i pigmenta čini je savršenim za jače boje i omogućuje prostorima ekskluzivnost i profinjenost.





Wallcrete Living

IT → Rivestimento in resina all'acqua con texture materica spatolata colorata.

La superficie opaca e monocromatica di Wallcrete Living è caratterizzata da irregolarità e accenti materici frutto di una esclusiva lavorazione artigianale che esalta la naturale vibrazione dei colori.

EN → Water based resin covering with a coloured trowelled material texture.

The matt and monochromatic surface of Wallcrete Living is characterized by irregularities and textured details resulting from an exclusive hand-made processing that enhances the natural vibration of colours.

FR → Revêtement en résine à base d'eau. Produit coloré applicable à la spatule.

La surface opaque et monochromatique de Wallcrete Living se caractérise par des irrégularités et des détails texturés où les imperfections du travail artisanal viennent sublimer les couleurs naturellement vibrantes.

ES → Revestimiento de resina en base acuosa con textura matérica espatulada coloreada.

La superficie opaca y monocromática de Wallpaper Living se caracteriza por las irregularidades y acentos matéricos fruto de un exclusivo trabajo artesano que realza la vibración natural de los colores.

SLO → Barvna obloga iz smole na vodni osnovi z zaribano osnovno strukturo.

Za mat in enobarvno površino Wallcrete Living so značilne nepravilnosti in teksturiranost, kar je rezultat ekskluzivne obdelave, ki poudarja naravno spreminjanje barv.

DE → Wasserbasierende Harzbeschichtung mit farbiger, stofflicher Spachteltextur.

Die matte und einfarbige Oberfläche von Wallcrete Living zeichnet sich durch Unregelmäßigkeiten und strukturelle Akzente aus, die das Ergebnis der exklusiven handwerklichen Verarbeitung sind, durch die die natürliche Lebendigkeit der Farben hervorgehoben wird.

NL → Kunsthars coating op waterbasis met gekleurde gespatelde materische textuur.

Het matte en eenkleurige oppervlak van Wallcrete Living wordt gekenmerkt door onregelmatigheden en materische accenten die het resultaat zijn van een exclusieve vakkundige bewerking waardoor de natuurlijke vibratie van de kleuren wordt versterkt.

HR/BIH → Obloga od smole na vodenoj osnovi, tekstura materijala s efektom špatulature u boji.

Mat i jednobojnu površinu proizvoda Wallcrete Living karakteriziraju nepravilnosti i materijalni naglasci koji su nastali zbog ekskluzivne zanatske izrade koja ističe prirodne vibracije boja.

Wallpaper Living

IT → Rivestimento in resina all'acqua con finitura liscia superflat colorata.

La superficie opaca e monocromatica di Wallpaper Living è ultra liscia e setosa al tatto. Il suo fascino essenziale crea un'atmosfera minimalista e di grande eleganza e purezza formale.

EN → Water based resin covering with a coloured superflat smooth finish.

Featuring an opaque, monochromatic surface, Wallpaper Living is ultra-smooth with a silky touch. Its essential charm creates a minimal atmosphere of great elegance and formal purity.

FR → Revêtement en résine à base d'eau. Finition colorée lisse superflat.

La surface opaque et monochromatique de Wallpaper Living est ultra-lisse et soyeuse au toucher. Son charme essentiel crée une atmosphère minimaliste et épurée d'une grande élégance.

ES → Revestimiento de resina en base acuosa con acabado liso superflat coloreado.

La superficie opaca y monocromática de Wallpaper Living es ultra-lisa y sedosa al tacto. Su atractivo esencial crea una atmósfera minimalista, de gran elegancia y pureza formal.

SLO → Barvna obloga iz smole na vodni osnovi z gladkim končnim videzom superflat.

Matirana enobarvna površina obloge Wallpaper Living je izredno gladka in svilnata na otip. Njen bistveni čar ustvarja minimalistično vzdušje velike elegancije in formalne čistosti.

DE → Wasserbasierende Harzbeschichtung mit glattem, farbigem Superflat-Oberflächen-Finish.

Die matte und einfarbige Oberfläche von Wallpaper Living fühlt sich besonders glatt und seidig an. Der wesentliche Charme des Materials schafft eine minimalistische Atmosphäre großer Eleganz und formeller Schlichtheit.

NL → Kunstharz coating op waterbasis met gekleurde gladde supervlakke afwerking.

Het matte en eenkleurige oppervlak van Wallpaper Living is uiterst glad en voelt zijdeachtig aan. De essentiële charme creëert een minimalistische sfeer met grote elegantie en formele zuiverheid.

HR/BIH → Obloga od smole na vodenoj osnovi, glatke završne obrade superflat u boji.

Mat i jednobojna površina proizvoda Wallpaper Living iznimno je glatka i svilenkasta na dodir. Njezin osnovan šarm stvara minimalističku atmosferu velike elegancije i formalne čistoće.



Patina Living

IT → Rivestimento in resina all'acqua con texture intonaco delabr  e finitura stonalizzata naturale.

La superficie di Patina Living   vellutata al tatto e caratterizzata da increspature e vibrazioni materiche frutto delle imperfezioni della lavorazione hand-made. Il colore non uniforme e gli effetti unici nella riflessione della luce creano un sofisticato senso di imperfezione.

EN → Water based resin covering with a delabr  plaster texture and natural shaded finish. Soft to the touch, Patina Living resembles a mottled finish, creating a sense of the hand made. The uneven colour and the unique effects in light reflection create a sophisticated sense of imperfection.

FR → Rev tement en r sine   base d'eau. Texture d'enduit   l'ancienne et finition naturelle pr sentant des variations de tons.

La surface de Patina Living est velout e au toucher et elle se caract rise par des ondulations et des vibrations de mati re d rivant des imperfections du travail artisanal. Les variations de tons captent la lumi re pour cr er des effets sophistiqu s et uniques.

ES → Revestimiento de resina en base acuosa con textura enfoscado de estilo delabr  y acabado destonalizado natural.

La superficie de Patina Living es aterciopelada al tacto, se caracteriza por ondulaciones y vibraciones mat ricas fruto de las imperfecciones del trabajo hecho a mano. El color no uniforme y los efectos  nicos en el reflejo de la luz crean una sofisticada sensaci n de imperfecci n.

SLO → Obloga iz smole na vodni osnovi s teksturo ometa delabr  in naravnim zaklju nim videzom barvnega sen enja.

Površina obloge Patina Living je  ametasta na otip, njena zna ilna strukturiranost in videz starega bele a pa poustvarjata videz ro ne nepravilne obdelave. Neenakomerna barva in edinstveni u inki odseva svetlobe ustvarjajo prefinjen ob utek nepopolnosti.

DE → Wasserbasierende Harzbeschichtung mit Putztextur im D labr -Stil und nat rlich schattiertem Oberfl chen-Finish. Die Oberfl che von Patina Living f hlt sich samtig an und zeichnet sich durch Kr uselungen und Changierungen aus, die aus der Imperfektion der handwerklichen Verarbeitung entstehen. Die ungleichm ige Farbe und die einzigartigen Effekte bei der Lichtreflexion schaffen einen raffinierten Eindruck von Imperfektion.

NL → Kunstharz coating op waterbasis met pleister met delabr -effect en afwerking met natuurlijke kleurvariaties. Het oppervlak van Patina Living voelt fluweelachtig aan en wordt gekenmerkt door rimpelingen en materische vibraties die het resultaat zijn van de imperfecties van de handmatige bewerking. De niet-egale kleur en de unieke lichtvaleffecten cre ren een geraffineerd idee van imperfectie.

HR/BIH → Obloga od smole na vodenoj osnovi, teksture  buke delabr  i prirodno kromatski neujedna ene završne obrade. Patina Living ima baršunastu površinu na dodir i karakterizirana je mreškanjem i vibracijama materijala koji su nastali zbog nesavršenosti ru ne izrade. Neravnomjerna boja i jedinstveni efekti refleksije svjetla stvaraju sofisticirani osje aj nesavršenosti.





Stripe Living

IT → Rivestimento in resina all'acqua con texture microriga delabr  colorata.

Quasi carta da parati dal pregiato aspetto materico, la superficie di Stripe Living   modellata dalla mano esperta dell'artigiano, per un raffinato effetto decorativo.

EN → Water-based resin covering with a coloured "old-look" micro-lined texture.

The surface of Stripe Living is modelled by the expert hand of the craftsman, for a refined decorative effect, almost like a wallpaper with a precious material aspect.

FR → Rev tement en r sine   base d'eau. Texture color e, rayures ultrafines effet vieilli.

La surface de Stripe Living est fa onn e   la main par des artisans qualifi s ; son effet d coratif raffin  rappelle presque celui de la texture et des effets de mati res des papiers peints les plus pr cieux.

ES → Revestimiento de resina en base acuosa con textura micro-l nea delabr  coloreada.

Casi un papel mural con un prestigioso aspecto mat rico, la superficie de Stripe Living est  modelada por la mano experta del artesano, para un efecto decorativo refinado.

SLO → Barvna obloga iz smole na vodni osnovi s  rtasto strukturo delabr .

Skoraj kot tapeta s fino teksturo je površina obloge Stripe Living kot edinstven ro ni nanos obrtniškega mojstra, kar zagotavlja prefinjen dekorativni u inek.

DE → Wasserbasierende Harzbeschichtung mit farbiger Mikrostreifen-Textur im D labr -Stil.


Fast wie eine Tapete mit hochwertigem, fein strukturiertem Erscheinungsbild wird die Oberfl che von Stripe Living von fachkundigen Handwerkern manuell mit einem raffinierten dekorativen Effekt modelliert.

NL → Kunsthars coating op waterbasis met gekleurde fijn gestreepte textuur met d labr -effect.

Bijna net als behang met een waardevolle materische uitstraling, wordt het Stripe Living oppervlak vormgegeven door de deskundige hand van de vakman, voor een verfijnd decoratief effect.

HR/BIH → Obloga od smole na vodenoj osnovi s teksturom mikro-pruga d labr  u boji.

Gotovo poput tapete s najcjenjenijim izgledom materijala, površinu proizvoda Stripe Living modelirala je majstorska ruka, za profinjeni dekorativni u inak.



Wallcrete

IT → Rivestimento in resina all'acqua con texture materica spatolata colorata.

La superficie opaca e monocromatica di Wallcrete è caratterizzata da irregolarità e accenti materici frutto di una esclusiva lavorazione artigianale che esalta la naturale vibrazione dei colori. Wallcrete è un ciclo specifico per i rivestimenti di bagni e cucine.

EN → Water based resin covering with a coloured trowelled material texture.

The matt and monochromatic surface of Wallcrete is characterized by irregularities and textured details resulting from an exclusive hand-made processing that enhances the natural vibration of colours. Wallcrete is a specific cycle for bathroom and kitchen coverings.

FR → Revêtement en résine à base d'eau. Produit coloré applicable à la spatule.

La surface opaque et monochromatique de Wallcrete se caractérise par des irrégularités et des détails texturés où les imperfections du travail artisanal viennent sublimer les couleurs naturellement vibrantes. Wallcrete est un système spécialement conçu pour les revêtements de salles de bain et cuisines.

ES → Revestimiento de resina en base acuosa con textura matérica espatulada coloreada.

La superficie opaca y monocromática de Wallcrete se caracteriza por irregularidades y acentos matéricos fruto del exclusivo trabajo artesano que realza la vibración natural de los colores. Wallcrete es un ciclo específico para revestimientos de baños y cocinas.

SLO → Barvna obloga iz smole na vodni osnovi z zaribano osnovno strukturo.

Za mat in enobarvno površino Wallcrete so značilne nepravilnosti in teksturiranost, kar je rezultat ekskluzivne obdelave, ki poudarja naravno spreminjanje barv. Obloga Wallcrete je zelo primerna za nanos v kopalnicah in kuhinjah.

DE → Wasserbasierende Harzbeschichtung mit farbiger, stofflicher Spachteltextur.

Die matte und einfarbige Oberfläche von Wallcrete zeichnet sich durch Unregelmäßigkeiten und strukturelle Akzente aus, die das Ergebnis der exklusiven handwerklichen Verarbeitung sind, durch die die natürliche Lebendigkeit der Farben hervorgehoben wird. Wallcrete ist ein Beschichtungszyklus speziell für Wandbeschichtungen in Bad und Küche.

NL → Kunstharz coating op waterbasis met gekleurde gespatelde materische textuur.

Het matte en eenkleurige oppervlak van Wallcrete wordt gekenmerkt door onregelmatigheden en materische accenten die het resultaat zijn van een exclusieve vakkundige bewerking waardoor de natuurlijke vibratie van de kleuren wordt versterkt. Wallcrete is een specifieke behandeling om badkamers en keukens te coaten.

HR/BIH → Obloga od smole na vodenoj osnovi, tekstura materijala s efektom špatulature u boji.

Mat i jednobojnu površinu proizvoda Wallcrete karakteriziraju nepravilnosti i materijalni naglasci koji su nastali zbog ekskluzivne zanatske izrade koja ističe prirodne vibracije boja. Wallcrete je specifičan ciklus za oblaganje kupaonica i kuhinja.

Wallpaper

IT → Rivestimento in resina all'acqua con finitura liscia superflat colorata.

La superficie opaca e monocromatica di Wallpaper è ultra liscia e setosa al tatto. Il suo fascino essenziale crea un'atmosfera minimalista e di grande eleganza e purezza formale. Wallpaper è un ciclo specifico per i rivestimenti di bagni e cucine.

EN → Water based resin covering with a coloured superflat smooth finish.

Featuring an opaque, monochromatic surface, Wallpaper is ultra-smooth with a silky touch. Its essential charm creates a minimal atmosphere of great elegance and formal purity. Wallpaper is a specific cycle for bathroom and kitchen coverings.

FR → Revêtement en résine à base d'eau. Finition colorée lisse superflat.

La surface opaque et monochromatique de Wallpaper est ultra-lisse et soyeuse au toucher. Son charme essentiel crée une atmosphère minimaliste et épurée d'une grande élégance. Wallpaper est un système spécialement conçu pour les revêtements de salles de bain et cuisines.

ES → Revestimiento de resina en base acuosa con acabado liso superflat coloreado.

La superficie opaca y monocromática de Wallpaper es ultra-lisa y sedosa al tacto. Su atractivo esencial crea una atmósfera minimalista, de gran elegancia y pureza formal. Wallpaper es un ciclo específico para revestimientos de baños y cocinas.

SLO → Barvna obloga iz smole na vodni osnovi z gladkim končnim videzom superflat.

Matirana enobarvna površina obloge Wallpaper je izredno gladka in svilnata na otip. Njen bistveni čar ustvarja minimalistično vzdušje velike elegancije in formalne čistosti. Obloga Wallpaper je zelo primerna za nanos v kopalnicah in kuhinjah.

DE → Wasserbasierende Harzbeschichtung mit glattem, farbigem Superflat-Oberflächen-Finish.

Die matte und einfarbige Oberfläche von Wallpaper® fühlt sich besonders glatt und seidig an. Der wesentliche Charme des Materials schafft eine minimalistische Atmosphäre großer Eleganz und formeller Schlichtheit. Wallpaper ist ein Beschichtungszyklus speziell für Wandbeschichtungen in Bad und Küche.

NL → Kunstharz coating op waterbasis met gekleurde gladde supervlakke afwerking.

Het matte en eenkleurige oppervlak van Wallpaper is uiterst glad en voelt zijdeachtig aan. De essentiële charme creëert een minimalistische sfeer met grote elegantie en formele zuiverheid. Wallpaper is een specifieke behandeling om badkamers en keukens te coaten.

HR/BIH → Obloga od smole na vodenoj osnovi, glatke završne obrade superflat u boji.

Mat i jednobojna površina proizvoda Wallpaper iznimno je gladka i svilenkasta na dodir. Njezin osnovan šarm stvara minimalističku atmosferu velike elegancije i formalne čistoće. Wallpaper je specifičan ciklus za oblaganje kupaoonica i kuhinja.





Patina

IT → Rivestimento in resina all'acqua con texture intonaco delabr  e finitura stonalizzata naturale.

La superficie di Patina   vellutata al tatto e caratterizzata da increspature e vibrazioni materiche frutto delle imperfezioni della lavorazione hand-made. Il colore non uniforme e gli effetti unici nella riflessione della luce creano un sofisticato senso di imperfezione. Patina   un ciclo specifico per i rivestimenti di bagni e cucine.

EN → Water based resin covering with a delabr  plaster texture and natural shaded finish. Soft to the touch, Patina resembles a mottled finish, creating a sense of the hand made. The uneven colour and the unique effects in light reflection create a sophisticated sense of imperfection. Patina is a specific cycle for bathroom and kitchen coverings.

FR → Rev tement en r sine   base d'eau. Texture d'enduit   l'ancienne et finition naturelle pr sentrant des variations de tons.

La surface de Patina est velout e au toucher et elle se caract rise par des ondulations et des vibrations de mati re d rivant des imperfections du travail artisanal. Les variations de tons captent la lumi re pour cr er des effets sophistiqu s et uniques. Patina est un syst me sp cialement con u pour les rev tements de salles de bain et cuisines.

ES → Revestimiento de resina en base acuosa con textura enfoscado delabr  y acabado destonalizado natural. La superficie de Patina es aterciopelada al tacto, se caracteriza por ondulaciones y vibraciones mat ricas fruto de las imperfecciones del trabajo hecho a mano. El color no uniforme y los efectos  nicos en el reflejo de la luz crean una sofisticada sensaci n de imperfecci n. Patina es un ciclo espec fico para revestimientos de ba os y cocinas.

SLO → Obloga iz smole na vodni osnovi s teksturo ometa delabr  in naravnim zaklju nim videzom barvnega sen enja.

Površina obloge Patina je  ametasta na otip, njena zna ilna strukturiranost in videz starega bele a pa poustvarjata videz ro ne nepravilne obdelave. Neenakomerna barva in edinstveni u inki odseva svetlobe ustvarjajo prefinjen ob utek nepopolnosti. Obloga Patina je zelo primerna za nanos v kopalnicah in kuhinjah.

DE → Wasserbasierende Harzbeschichtung mit Putztextur im Delabr -Stil und nat rlich schattiertem Oberfl chen-Finish. Die Oberfl che von Patina f hlt sich samtig an und zeichnet sich durch Kr uselungen und Changierungen aus, die aus der Imperfektion der handwerklichen Verarbeitung entstehen. Die ungleichm ige Farbe und die einzigartigen Effekte bei der Lichtreflexion schaffen einen raffinierten Eindruck von Imperfektion. Patina ist ein Beschichtungszyklus speziell f r Wandbeschichtungen in Bad und K che.

NL → Kunsthars coating op waterbasis met pleister met delabr -effect en afwerking met natuurlijke kleurvariaties. Het oppervlak van Patina voelt fluweelachtig aan en wordt gekenmerkt door rimpelingen en materische vibraties die het resultaat zijn van de imperfecties van de handmatige bewerking. De niet-egale kleur en de unieke lichtvaleffecten cre ren een geraffineerd idee van imperfectie. Patina is een specifieke behandeling om badkamers en keukens te coaten.

HR/BIH → Obloga od smole na vodenoj osnovi, teksture  buke delabr  i prirodno kromatski neujedna ene završne obrade.

Patina ima baršunastu površinu na dodir i karakterizirana je mreškanjem i vibracijama materijala koji su nastali zbog nesavršenosti ru ne izrade. Neravnomjerna boja i jedinstveni efekti refleksije svjetla stvaraju sofisticirani osje aj nesavršenosti. Patina je specifi an ciklus za oblaganje kupaonica i kuhinja.

Invisibile

IT → Battiscopa in legno colorato, neutro da colorare in opera o in Legno Nat (rovere naturale), progettato per essere coordinato al colore della parete.

Formato: 30x2400 mm, spessore: 10 mm.

EN → Coloured wooden skirting board strip: Legno Nat (natural oak wood) or neutral, to be coloured on site. Designed to match the wall colour.

Format: 30x2400 mm, thickness: 10 mm.

FR → Plinthe en bois coloré, neutre à peindre sur place, ou en Legno Nat (chêne naturel), conçue pour se fondre avec les murs.

Format : 30x2400 mm, épaisseur : 10 mm.

ES → Rodapié de madera coloreado, neutro para pintar en obra o con Legno Nat (roble natural), diseñado para ser coordinado con el color de la pared.

Formato: 30x2400 mm, espesor: 10 mm.

SLO → Zaključna letev iz barvanega lesa, nevtralna za prebarvanje ob vgradnji ali v videzu naravnega lesa (hrast), načrtovana, da sledi barvnemu odtenku stene.

Format: 30 x 2400 mm, debelina: 10 mm.

DE → Sockelleiste aus farbigem Holz, neutral, zum Einfärben vor Ort oder aus Legno Nat (Natureiche), passend zur Farbe der Wand konzipiert.

Format: 30x2400 mm, Schichtdicke: 10 mm.

NL → Plint van gekleurd hout, neutraal om ter plaatse te kleuren of van Legno Nat (natuurlijk eikenhout), ontwikkeld om afgestemd te worden op de kleur van de muur.

Formaat: 30x2400 mm, dikte: 10 mm.

HR/BIH → Letvica od obojenog drva, neutralnog za bojanje prilikom polaganja ili od prirodne hrastovine (Legno Nat), zamišljena da se koordinira s bojom zida.

Format: 30x2400 mm, debljina: 10 mm.





Microresina

IT → Micro-resina all'acqua con finitura laccata opaca per il re-design di tutti gli elementi di arredo, pavimenti e rivestimenti in ceramica.

Microresina è un microfilm elastico per ricolorare porte, infissi interni ed esterni e corpi riscaldanti. Decora inoltre i rivestimenti in ceramica e le fughe esistenti trasformandoli in superfici dallo stile fresco e contemporaneo.

EN → Water-based micro-resin with a matt finish. Ideal to redesign all types of furnishing accessories, ceramic coverings and floors.

An elastic microfilm to recolour doors, internal and external fixtures and radiators.

Furthermore, it decorates existing ceramic coverings and joints, transforming them into surfaces with a clean, contemporary look.

FR → Micro-résine à base d'eau avec finition laquée opaque pour la transformation de tous les éléments d'aménagement, les sols carrelés et les revêtements en céramique.

Microresina est un revêtement micro-pelliculaire élastique conçu pour recolorer les portes, les huisseries intérieures et extérieures et les appareils de chauffage. Elle décore les revêtements en céramique ainsi que les joints existants, en leur donnant un style frais et contemporain.

ES → Micro-resina en base acuosa con acabado lacado opaco para rediseñar todos los elementos decorativos, pavimentos y revestimientos de cerámica.

Microresina es un microfilm elástico para cambiar el color de puertas, marcos interiores y exteriores e instalaciones de calefacción. Decora, además, revestimientos cerámicos y juntas existentes, transformándolos en superficies con un estilo fresco y contemporáneo.

SLO → Microresina na vodni osnovi z mat lakiranim končnim videzom za preново sanitarne opreme in talnih ter stenskih keramičnih oblog.

Microresina je elastični mikrofilm za prebarvanje vrat, notranjega in zunanjega stavbnega pohištva ter grelnih teles. Z njim lahko prebarvate tudi obstoječe keramične ploščice in fugе ter jih spremenite v površine s svežim in sodobnim videzom.

DE → Wasserbasierendes, farbiges Mikroharz mit matt lackiertem Oberflächen-Finish für das Re-Design aller Einrichtungselemente sowie Boden- und Wandflächen aus Keramik.

Microresina ist ein elastischer Mikrofilm für die Neufärbung von Fenstern und Türen im Innen- und Außenbereich sowie Heizkörpern. Auch Keramik-Altbeläge und vorhandene Fugen können mit Microresina in frische, moderne Oberflächen verwandelt werden.

NL → Microhars op waterbasis met mat gelakte afwerking voor het vernieuwen van alle interieurelementen, keramische tegelvloeren en -wanden.

Microresina is een elastische microfilm om deuren, binnen- en buitenkozijnen en verwarmingselementen een nieuwe kleur te geven. Decoreert ook bestaande keramische bekledingen en voegen en verandert ze in oppervlakken met een frisse en eigentijdse stijl.

HR/BIH → Mikro-smola na osnovi obojene vode, lakirane mat završne obloge, za ponovno oblikovanje svih elemenata uređenja i obloga od keramike.

Microresina je elastični mikro-film za ponovno bojenje vrata, unutarnjih i vanjskih okvira i grijaćih tijela. Također ukrašava obloge od keramičkih pločica i postojeće fuge, pretvarajući ih u površine svježeg i suvremenog stila.



Microresina Floor

IT → Micro-film all'acqua per il re-design di pavimenti esistenti in ceramica, cemento e resina. Microresina Floor rinnova i pavimenti con eleganza e semplicità, valorizzando pattern, texture e irregolarità dando agli ambienti uno stile fresco e contemporaneo.

EN → Water based ultra-thin film. Ideal to re-design already existing ceramic, cement and resin floors.

Floors are given an entirely new look with Microresina Floor, granting a fresh and contemporary look to a home's original features.

FR → Revêtement micro-pelliculaire à base d'eau. Idéale pour le re-design de sols existants en céramique, ciment et résine.

Microresina Floor rénove les sols d'une façon élégante et simple, et met en valeur les motifs, les textures et les irrégularités, en donnant aux pièces un style frais et contemporain.

ES → Micro-film en base acuosa para rediseñar pavimentos existentes de cerámica, cemento y resina.

Microresina Floor renueva con sencillez y elegancia los pavimentos, realizando diseños, texturas e irregularidades y dando a los ambientes un estilo fresco y contemporáneo.

SLO → Mikrofilm na vodni osnovi za prenovu obstoječih keramičnih in cementnih tlakov ter tlakov iz smole.

Microresina Floor obnovi tla z eleganco in preprostostjo ter poudari vzorce, teksture in nepravilnosti, kar prostorom daje svež in sodoben dizajn.

DE → Wasserbasierende Mikroschicht für das Re-Design vorhandener Bodenflächen aus Keramik, Beton und Harz.

Microresina Floor erneuert Bodenflächen mit Eleganz und Schlichtheit, hebt Muster, Texturen und Ungleichmäßigkeiten hervor und verleiht den Räumen einen frischen, modernen Stil.

NL → Microfilm op waterbasis voor het vernieuwen van bestaande vloeren van keramische tegels, cement en hars.

Microresina Floor vernieuwt vloeren met elegantie en eenvoud, laat patronen, texturen en onregelmatigheden mooi tot hun recht komen en geeft de ruimtes een frisse en eigentijdse stijl.

HR/BIH → Mikro-film na vodenoj osnovi za ponovno oblikovanje postojećih podova od keramike, cementa i smole.

Microresina Floor obnavlja podove elegantno i jednostavno, ističući uzorak, teksturu i nepravilnosti, omogućujući sobama svjež i suvremen stil.

Microresina Parquet

IT → Micro-film all'acqua per la decorazione e protezione dei pavimenti Legno+Color e il re-design di parquet.

Microresina Parquet permette di rinnovare in chiave contemporanea i vecchi parquet, garantendo una nuova colorazione del legno direttamente in cantiere.

EN → Water-based ultra-thin film. Ideal to decorate and protect Legno+Color floors and to re-design hardwood floors.

Microresina Parquet allows you to renew old parquet floors in a contemporary way and to modify the colour of the wood directly on site.

FR → Revêtement micro-pelliculaire à base d'eau pour la décoration et la protection des sols Legno+Color et la transformation de parquets.
Microresina Parquet permet de recolorer les anciens parquets directement sur le chantier et de leur donner une touche contemporaine.

ES → Micro-film en base acuosa para decorar, proteger los pavimentos Legno+Color y rediseñar el parquet.
Microresina Parquet permite renovar en clave contemporánea los viejos parquets, garantizando un nuevo color de la madera directamente en obra.

SLO → Mikrofilm na vodni osnovi za dekoracijo in zaščito podov Legno+Color in prenovu parketa.
Microresina Parquet omogoča sodobno prenovu starega parketa in zagotavlja novo barvo lesa neposredno na kraju samem.

DE → Wasserbasierender Mikrofilm für die Dekoration und den Schutz von Legno+Color Bodenflächen und das Re-Design von Parkett.
Microresina Parkett ermöglicht eine zeitgemäße Renovierung von altem Parkett durch Neufärbung des Holzes direkt vor Ort.

NL → Microfilm op waterbasis voor het decoreren en beschermen van Legno+Color vloeren en vernieuwen van parket.
Met Microresina Parquet is het mogelijk om oude parketvloeren in een nieuw eigentijds jasje te steken en rechtstreeks op de bouwplaats voor een nieuwe kleur van het hout te zorgen.

HR/BIH → Mikro-film na vodenoj osnovi za ukrašavanje i zaštitu podova Legno+Color i ponovno oblikovanje parketa.
Microresina Parquet omogućuje obnovu starog parketa na suvremen način, jamčeći novu boju drveta izravno na gradilištu.



Legno+Color Small, Medium, Large

IT→ Pavimento in parquet di Rovere (Quercus Robur) composto da elementi di legno lavorati a mano da esperti artigiani.

Texture personalizzate ottenute con cicli differenziati di lamatura, seghettatura e semi-piallatura. Da proteggere e decorare in opera con Microresina Parquet colorata o Legno Nat.

Formati: Large 70x1250 mm, Medium 50x400 mm, Small 42x300 mm, spessore: 10 mm.

EN→ Oak (Quercus Robur) hardwood floor made of wooden strips handcrafted by skilled craftsmen.

Customized textures obtained through various cycles of facing, sawing, and shaving. To be protected and decorated on site with coloured Microresina Parquet or Legno Nat.

Sizes: Large 70x1250 mm, Medium 50x400 mm, Small 42x300 mm, thickness: 10 mm.

FR→ Parquet de chêne (Quercus Robur) composé d'éléments en bois travaillés à la main par des artisans qualifiés.

Des texture personnalisées obtenues avec des cycles différenciés de ponçage, sciage et semi-rabotage. À protéger et à décorer sur place avec Microresina Parquet colorée ou Legno Nat.

Formats : Large 70x1250 mm, Medium 50x400 mm, Small 42x300 mm, épaisseur : 10 mm.

DE→ Eichenparkett (Quercus Robur) aus Holzelementen, die von erfahrenen Handwerkern manuell bearbeitet wurden. Maßgeschneiderte Texturen durch differenzierte Bearbeitungen wie Hobeln und Sägen. Wird auf der Baustelle mit farbigem Microresina Parkett oder Legno Nat geschützt.

Formate: Large 70x1250 mm, Medium 50x400 mm, Small 42x300 mm, Schichtdicke: 10 mm.

ES→ Pavimento de parquet de Roble (Quercus Robur) compuesto por elementos de madera trabajados a mano por artesanos expertos.

Texturas personalizadas obtenidas con ciclos diferenciados de acuchillado, aserrado y semi-cepillado. Se protege y decora en obra con Microresina Parquet coloreada o con Legno Nat.

Formatos: Large 70x1250 mm, Medium 50x400 mm, Small 42x300 mm, espesor: 10 mm.

NL→ Vloer van eikenparket (Quercus Robur) bestaande uit houten elementen die met de hand bewerkt zijn door vakkundige ambachtslieden.

Textuur op maat, verkregen door middel van verschillende polijst-, vertandings- en enkelzijdige schaafbewerkingen. Ter plaatse te beschermen en te decoreren met gekleurd Microresina Parquet of Legno Nat.

Formaten: Large 70x1250 mm, Medium 50x400 mm, Small 42x300 mm, dikte: 10 mm.

SLO→ Hrastov parket (Quercus Robur) iz ročno obdelanih parketnih deščic obrtnih mojstrov.

Personalizirana obdelava deščic, narejena z obrtniškiimi tehnikami v odtisu žage, krtačenja in finega skobljanja. Oblogo se zaščiti in dekorativno premaže na kraju samem z barvnim premazom Microresina Parquet ali naravnim Legno Nat.

Formati: Large 70 x 1250 mm, Medium 50 x 400 mm, Small 42 x 300 mm, debelina: 10 mm.

HR/BIH→ Podni parket od hrastovine (Quercus Robur) sastavljen od elemenata vrsne ručne obrtničke izrade.

Personalizirane teksture dobivene različitim ciklusima upuštanja, piljenja i polubljanja. Koje treba zaštititi i ukrasiti tijekom polaganja proizvodom Microresina® Parquet u boji ili Legno Nat.

Formati: Large 70x1250 mm, Medium 50x400 mm, Small 42x300 mm, debljina: 10 mm.





Cementoresina

IT → Pavimento in resina con texture spatolata colorata in pasta e finitura naturale high-performance.

Cementoresina ha una texture dalla elevata qualità estetica caratterizzata da increspature, mazzature cromatiche e vibrazioni materiche frutto delle imperfezioni della lavorazione artigianale. In soli 3 mm di spessore, crea un'atmosfera suggestiva ed elegante.

EN → Resin floor with a coloured-body trowelled texture and high-performance natural finish.

Cementoresina has a highly aesthetic texture quality characterized by ripples, chromatic marbling and material vibrations resulting from the imperfections of craftsmanship. Just 3 mm thick, it creates a suggestive and elegant atmosphere.

FR → Sol en résine. Produit coloré en pâte applicable à la spatule et finition naturelle haute performance. Cementoresina a une texture d'une grande esthétique, caractérisée par des ondulations, des marbrures chromatiques et des vibrations de matière dérivant des imperfections du travail artisanal. Il suffit d'une épaisseur de 3 mm à peine pour créer une atmosphère suggestive et élégante.

ES → Pavimento en resina con textura espatulada coloreada en pasta y acabado natural de elevadas prestaciones. Cementoresina tiene una textura de alta calidad estética caracterizada por ondulaciones, variaciones cromáticas y vibraciones matéricas fruto de las imperfecciones del trabajo artesanal. En tan solo 3 mm de espesor, crea una atmósfera sugerente y elegante.

SLO → Talna obloga iz smole z zaribano strukturo, barvana v pasti, z visokokakovostnim naravnim končnim videzom. Cementoresina ima teksturo visoke estetske kakovosti, za katero so značilni valovi, kromatični vrtinci in različna teksturiranost, ki so rezultat nepravilnosti mojstrske ročne obdelave. Z debelino le 3 mm ustvarja presenetljivo in elegantno vzdušje.

DE → Harz-Bodenbeschichtung mit gespachtelter, farbiger Textur und natürlicher High-Performance-Oberflächenbeschaffenheit.

Cementoresina hat eine Textur von hoher ästhetischer Qualität, die sich durch Kräuselungen, Farbarmierung und Changierung des Materials auszeichnet, resultierend aus der Imperfektion der handwerklichen Verarbeitung. Mit einer Schichtstärke von nur 3 mm schafft es eine eindrucksvolle und elegante Atmosphäre.

NL → Kunstharvloer met gekleurde gespachtelde pastatextuur en hoogwaardige natuurlijke afwerking.

Cementoresina heeft een textuur van hoogwaardige esthetische kwaliteit gekenmerkt door rimpelingen, chromatische moiré-effecten en materische vibraties die het resultaat zijn van de imperfecties van de handmatige bewerking. In slechts 3 mm dikte, creëert het een suggestieve en elegante sfeer.

HR/BIH → Pod od smole s teksturom u efektu špatulature u boji u pasti, u pasti i prirodne završne obrade visokih performansi.

Cementoresina ima teksturu visoke estetske kvalitete koju karakteriziraju mrežkanje, valovite kromatske linije i vibracije materijala nastale zbog nesavršenosti zanatske izrade. U samo 3 mm debljine, stvara sugestivnu i elegantnu atmosferu.



ORANGES

Cementoresina Wall

IT → Rivestimento in resina con texture spatolata colorata in pasta e finitura naturale high-performance.

Cementoresina Wall ha una texture dalla elevata qualità estetica caratterizzata da increspature, mazzature cromatiche e vibrazioni materiche frutto delle imperfezioni della lavorazione artigianale. In soli 3 mm di spessore, crea un'atmosfera suggestiva ed elegante.

EN → Covering with a coloured-body trowelled texture and high-performance natural finish.

Cementoresina Wall has a highly aesthetic texture quality characterized by ripples, chromatic marbling and material vibrations resulting from the imperfections of craftsmanship. Just 3 mm thick, it creates a suggestive and elegant atmosphere.

FR → Revêtement en résine. Produit coloré en pâte applicable à la spatule et finition naturelle haute performance.

Cementoresina Wall a une texture d'une grande esthétique, caractérisée par des ondulations, des marbrures chromatiques et des vibrations de matière dérivant des imperfections du travail artisanal. Il suffit d'une épaisseur de 3 mm à peine pour créer une atmosphère suggestive et élégante.

ES → Revestimiento en resina con textura espatulada coloreada en pasta y acabado natural de altas prestaciones.

Cementoresina Wall tiene una textura de elevada calidad estética caracterizada por ondulaciones, variaciones cromáticas y vibraciones matéricas fruto de las imperfecciones del trabajo artesanal. En tan solo 3 mm de espesor, crea una atmósfera sugerente y elegante.

SLO → Visokokakovostna obloga iz smole z zaribano strukturo, barvana v pasti, z naravnim končnim videzom. Cementoresina Wall ima teksturo visoke estetske kakovosti, za katero so značilni valovi, kromatični vrtinci in različna teksturiranost, ki so rezultat nepravilnosti mojstrske ročne obdelave. Z debelino le 3 mm ustvarja presenetljivo in elegantno vzdušje.

DE → Harz-Wandbeschichtung mit gespachtelter, farbiger Textur und natürlicher High-Performance-Oberflächenbeschaffenheit.

Cementoresina Wall hat eine Textur von hoher ästhetischer Qualität, die sich durch Kräuselungen, Farbarmorierung und Changierung des Materials auszeichnet, resultierend aus der Imperfektion der handwerklichen Verarbeitung. Mit einer Schichtstärke von nur 3 mm schafft es eine eindrucksvolle und elegante Atmosphäre.

NL → Kunstharz coating met gekleurde gespattelde pastatextuur en hoogwaardige natuurlijke afwerking. Cementoresina Wall heeft een textuur van hoogwaardige esthetische kwaliteit gekenmerkt door rimpelingen, chromatische moiré-effecten en materische vibraties die het resultaat zijn van de imperfecties van de handmatige bewerking. In slechts 3 mm dikte, creëert het een suggestieve en elegante sfeer.

HR/BIH → Obloga od smole s teksturom u efektu špatulature u boji u pasti i prirodne završne obrade visokih performansi.

Cementoresina Wall ima teksturu visoke estetske kvalitete koju karakteriziraju mrežkanje, valovite kromatske linije i vibracije materijala nastale zbog nesavršenosti zanatske izrade. U samo 3 mm debljine, stvara sugestivnu i elegantnu atmosferu.

Outdoor Paint

IT → Pittura decorativa all'acqua per esterni con finitura naturale ad elevata resistenza cromatica, per una massima protezione dell'edificio dagli agenti atmosferici.

Outdoor Paint esalta la texture ruvida dell'intonaco e dona alle pareti esterne un piacevole effetto di imperfezione ed eleganti rifrazioni di luce.

EN → Decorative water-based paint for external use with a natural finish and high colour resistance. Unparalleled protection of the building from atmospheric agents.

Evoking the earthy feeling of natural plaster, Outdoor Paint creates an easy imperfection effect and elegant light refractions when used on a facade.

FR → Peinture décorative à base d'eau pour l'extérieur. Finition naturelle à haute tenue des couleurs pour une protection maximale du bâtiment contre les agressions atmosphériques.

Outdoor Paint met en relief la texture rugueuse de l'enduit; elle confère un aspect agréablement imparfait aux murs extérieurs et permet à la lumière de se refléter de manière élégante.

ES → Pintura decorativa en base acuosa para exteriores con acabado natural y elevada resistencia cromática, para una máxima protección del edificio frente a los agentes atmosféricos.

Outdoor Paint realza las texturas rugosas del enfoscado, da a las paredes exteriores un agradable efecto de imperfección y elegantes refracciones de luz.

SLO → Dekorativna barva na vodni osnovi za zunanjo uporabo z naravnim končnim videzom, barvno zelo obstojna, za maksimalno zaščito stavb pred vremenskimi vplivi.

Zunanja barva Outdoor Paint poudari grobo teksturo ometa in zunanjim stenam daje prijeten učinek nepopolnosti in elegantnih lomov svetlobe.

DE → Wasserbasierender Dekorationsanstrich für den Außenbereich mit natürlichem Oberflächen-Finish und hoher Farbbeständigkeit für maximalen Witterungsschutz des Gebäudes.

Outdoor Paint hebt die raue Struktur des Putzes hervor und verleiht Außenwänden einen ansprechenden Effekt von Imperfektion und eleganten Lichtbrechungen.

NL → Decoratieve muurverf op waterbasis voor buiten met natuurlijke afwerking en grote kleurvastheid, voor maximale bescherming van het gebouw tegen weersinvloeden.

Outdoor Paint benadrukt de ruwe textuur van het pleisterwerk en geeft de buitenmuren een prettig effect van imperfectie en fraaie lichtbrekingen.

HR/BIH → Vanjska dekorativna boja na vodenoj osnovi s prirodnom završnom obradom visoke kromatske otpornosti, za maksimalnu zaštitu zgrade od atmosferskih utjecaja.

Outdoor Paint ističe grubu teksturu žbuke i omogućuje vanjskim zidovima ugodan efekt nesavršenosti i elegantne lomove svjetlosti.





Outdoor Plaster

IT → Rivestimento in resina per esterni con texture materica colorata in pasta ad elevata resistenza cromatica, per una massima protezione dell'edificio dagli agenti atmosferici. La finitura irregolare di Outdoor Plaster aggiunge matericità alle facciate ed aumenta la percezione di profondità dei progetti di architettura per esterni.

EN → Resin covering for external use with a coloured-body material texture and high colour resistance. Unparalleled protection of the building from atmospheric agents. The irregular texture of Outdoor Plaster adds materiality to the facades and increases the perception of depth of outdoor architectural projects.

FR → Revêtement en résine pour l'extérieur. Produit coloré en pâte, à la couleur très résistante pour une protection maximale du bâtiment contre les agressions atmosphériques. La finition irrégulière d'Outdoor Plaster ajoute un effet de matières aux façades et augmente la perception de la profondeur de tout projet architectural extérieur.

ES → Revestimiento de resina para exteriores con textura matérica coloreada en pasta y con elevada resistencia cromática, para una máxima protección del edificio frente a los agentes atmosféricos. El acabado irregular de Outdoor Plaster añade materialidad a las fachadas y aumenta la percepción de profundidad de los proyectos arquitectónicos en exteriores.

SLO → Teksturirana obloga iz smole za zunanjo uporabo, barvana v pasti, barvno zelo obstojna, za maksimalno zaščito stavb pred vremenskimi vplivi. Nepravilna zaključna obdelava ometa Outdoor Plaster daje fasadam teksturiran videz in povečuje občutek globine pri zunanjih arhitekturnih projektih.

DE → Harzbeschichtung für den Außenbereich mit farbiger, stofflicher Textur und hoher Farbbeständigkeit für maximalen Witterungsschutz des Gebäudes. Die ungleichmäßige Oberfläche von Outdoor Plaster verleiht den Fassaden Textur und verstärkt die Wahrnehmung von Tiefe bei architektonischen Projekten im Außenbereich.

NL → Kunstharz coating voor buiten met gekleurde materische pastatextuur met grote kleurvastheid, voor maximale bescherming van het gebouw tegen weersinvloeden. De onregelmatige afwerking van Outdoor Plaster voegt materialiteit toe aan de gevels en verhoogt de diepteperceptie van bouwprojecten voor buiten.

HR/BIH → Obloga od smole za vanjske površine s bogatom teksturom u boji, u pasti s visokom kromatskom otpornošću, za maksimalnu zaštitu zgrade od atmosferskih utjecaja. Nepravilni završni izgled Outdoor Plaster dodaje materijalnost pročeljima i povećava percepciju dubine vanjskih arhitektonskih projekata.

Superfici Surfaces

**Pitture
Paints**

Absolute
Decor

**Rivestimenti in resina
Resin coatings**

**Rivestimenti decorativi
Decorative coatings**
Wallcrete Living
Wallpaper Living
Patina Living
Stripe Living

**Rivestimenti tecnici*
Technical coatings***
Wallcrete
Wallpaper
Patina

Microresina

Microresina®
Microresina® Floor
Microresina® Parquet

Cementoresina

Cementoresina
Cementoresina Wall

Legno+Color

Legno+Color S, M, L

**Finiture per esterno
Exterior finishes**

Outdoor Paint
Outdoor Plaster

**Battiscopa
Skirting**

Invisibile

Destinazioni d'uso

Intended use

Pareti e soffitti
Walls and ceilings

Absolute
Decor

Pareti decorative
Decorative walls

Wallcrete Living
Wallpaper Living
Patina Living
Stripe Living

Pareti tecniche*
Technical walls*

Wallcrete
Wallpaper
Patina
Cementoresina Wall

Pavimenti
Floors

Cementoresina
Legno+Color S, M, L
Microresina Floor
Microresina Parquet

Re-color**

Microresina

Facciate esterne
External facades

Outdoor Paint
Outdoor Plaster

* Pareti di bagni e cucine.
Walls of bathrooms and kitchens.

** Porte, infissi interni ed esterni, complementi d'arredo
e rivestimenti in ceramica.
Doors, internal and external fixtures, joinery
and ceramic coverings.

Immagini / Images – Tommaso Sartori / Salva López

Stampato da / Printed by

Lito Group

Ottobre 2021

Kerakoll Spa si riserva il diritto di modificare o sostituire i prodotti illustrati su questo supporto senza l'obbligo di darne preavviso

Kerakoll Spa

tutti i diritti sono riservati

Kerakoll Spa reserves the right to modify or replace the products illustrated on this medium without the obligation to give prior notice

Kerakoll Spa

All rights reserved

Kerakoll Spa

via dell'Artigianato 9

41049 Sassuolo (MO) Italy

T +39 0536 816 511

info@kerakoll.com

Kerakoll Brera Studio

via Solferino 16

20121 Milano (MI) Italy

T +39 02 620 867 81

Kerakoll GmbH

Stockstädter Straße 31

63762 Großostheim, Germany

T +49 (0) 6026 97712-0

info@kerakoll.de

Kerakoll Ibérica S.A.

Carretera de Alcora, km 10,450

12006 Castellón de la Plana, Spain

T +34 964 25 15 00

info@kerakoll.es

Tilemaster Adhesives Ltd. - Kerakoll Group

Tomlinson Road, Leyland

Lancashire PR25 2DY, United Kingdom

T +44 01772 456 831

info@kerakoll.co.uk

